

ACCES



ACOPLES Y ABRAZADERAS
GCH

www.acoplesyabrazaderasgch.com.co



3015441018



CARACTERISITCAS	
Temperatura de Trabajo :	Desde 60' C a 260' C
Presion de Trabajo :	40 Psi - 130Psi (0.3 Mpa - 0.9 Mpa)
Presion de Estallamiento :	290 Psi (2MPa)
Espesor de Pared :	5 mm , 4 Tejidos interiores
Color :	AZUL Y ROJO

MANGUERA YARDA SILICON

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		LONAS
		DIAMETRO	LONGITUD	
900S16	MANGUERA YARDA SILICON	5/8"	90 cm	4
900S19	MANGUERA YARDA SILICON	3/4"	90 cm	4
900S22	MANGUERA YARDA SILICON	7/8"	90 cm	4
900S25,4	MANGUERA YARDA SILICON	1"	90 cm	4
900S32	MANGUERA YARDA SILICON	1 1/4"	90 cm	4
900S38	MANGUERA YARDA SILICON	1 1/2"	90 cm	4
900S42	MANGUERA YARDA SILICON	1 5/8	90 cm	4
900S44,5	MANGUERA YARDA SILICON	1 3/4"	90 cm	4
900S51	MANGUERA YARDA SILICON	2"	90 cm	4
900S57	MANGUERA YARDA SILICON	2 1/4"	90 cm	4
900S63,5	MANGUERA YARDA SILICON	2 1/2"	90 cm	4
900S70	MANGUERA YARDA SILICON	2 3/4"	90 cm	4
900S76	MANGUERA YARDA SILICON	3"	90 cm	4
900S82.5	MANGUERA YARDA SILICON	3 1/4"	90 cm	4
90S89	MANGUERA YARDA SILICON	3 1/2"	90 cm	4
900S102	MANGUERA YARDA SILICON	4"	90 cm	4
900S114	MANGUERA YARDA SILICON	4 1/2"	90 cm	4
900S127	MANGUERA YARDA SILICON	5"	90 cm	4



MANGUERA YARDA SILICON ROJO

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		LONAS
		DIAMETRO	LONGITUD	
900S25-4R	MANGUERA YARDA SILICON	1"	90 cm	4
900S32R	MANGUERA YARDA SILICON	1 1/4"	90 cm	4
900S38R	MANGUERA YARDA SILICON	1 1/2"	90 cm	4
900S44-5R	MANGUERA YARDA SILICON	1 3/4"	90 cm	4
900S51R	MANGUERA YARDA SILICON	2"	90 cm	4
900S57R	MANGUERA YARDA SILICON	2 1/4"	90 cm	4
900S63,5R	MANGUERA YARDA SILICON	2 1/2"	90 cm	4
900S76R	MANGUERA YARDA SILICON	3"	90 cm	4
900S89R	MANGUERA YARDA SILICON	3 1/2"	90 cm	4

Reductores de silicona



REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
150SR51-32	REDUCTOR HOMBRO	1 1/4" x 2"	15 cm	6"
150SR51-38	REDUCTORES	1 1/2" X 2"	15 cm	6"
150SR51-45	REDUCTOR HOMBRO	1 3/4" x 2"	15 cm	6"
150SR57-45	REDUCTOR HOMBRO	1 3/4" x 2 1/4"	15 cm	6"
67H748-54	TURBO DT -466 MOD. 94-98 HOMBRO	1 7/8" x 2 1/8"	6,7 cm	2 5/8"
140HR76-47.6	REDUCTOR DT 360 2002	1 7/8" X 3"	14 cm	5 1/2"
67RH54-51	TURBO DT -466 MOD. 94-98 HOMBRO	2" X 2 1/8"	6.7 cm	2 5/8"
150SR51-57	REDUCTOR HOMBRO	2" x 2 1/4"	15 cm	6"
150SR51-63,5	REDUCTOR HOMBRO	2" x 2 1/2"	15 cm	6"
140HR76-51	TURBO INTERNATIONAL 98 HOMBRO	2" X 3"	14 cm	5 1/2"
75RH80-55	JOROB. -INTER CROSSOVER OM 1810322C1	2 1/8" X 3 1/8"	7.5 cm	3"
150SR63.5-57	REDUCTORES	2 1/4" x 2 1/2"	15 cm	6"
133RB2-76-57	REDUCTOR 2 ANILLOS	2 1/4" X 3"	13.3 cm	5 1/8"
150SR57-76	REDUCTOR HOMBRO	2 1/4" x 3"	15 cm	6"
150RB2 57-82-	TURBO INTERNATIONAL 98-2000 2 ANILL	2 1/4" X 3 1/4"	15 cm	6"
150RH89-57	REDUCTOR HOMBRO	2 1/4" X 3 1/2"	15 cm	6"
160RB2-70-63,5	REDUCTOR DOS ANILLOS INTER	2 1/2" X 2 3/4"	16 cm	6 1/2"
250SR70-63.5	REDUCTOR TURBO NPR 2013 REWARD	2 1/2" X 2 3/4"	25 cm	10"
150SR63,5-76	REDUCTOR HOMBRO	2 1/2" x 3"	15 cm	6"
160RB2-63,5-76	2 ANILLOS INTER 4700 ELECTRONICO	2 1/2" x 3"	16 cm	6 1/2"
150RH83-63.5	REDUCTOR HOMBRO	2 1/2" X 3 1/4"	15 cm	6"
150RB2-89-63-5	REDUCTOR DOS ANILLOS 4700 INTER	2 1/2" X 3 1/2"	15 cm	6"
160SR83-70	TURBO NPR	2 3/4" x 3 1/4"	16 cm	6 1/2"
250SR70-83	TURBO JAC - NPR HOMBRO	2 3/4" x 3 1/4"	25 cm	10"
125HR76-82	REDUCTORES	3" x 3 1/4"	12,5 cm	4 7/8"
150RB83-76	MERCEDES LO 914 -3 ANILLOS	3" x 3 1/4"	16 cm	6 1/2"
220RB5-83-76	MERCEDES LO 914 2015	3" X 3 1/4"	22 cm	8 5/8"
125SHR76-89	RERUCTOR KODIAK	3" x 3 1/2"	12,5 cm	4 7/8"
160RB2-89-76	REDUCTOR 2 ANILLOS	3" x 3 1/2"	16 cm	6 1/2"
160RB102-76	TURBO INTER - 2 ANILLOS	3" x 4"	16 cm	6 1/2"
160RB2-102-89	REDUCTOR 2 ANILLOS	3 1/2" X 4"	16 cm	6 1/2"

UNIONES SILICON CON JOROBA

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
150H51	WORKER FOTON KODIAK	2"	15 cm	6"
120H51	UNION JOROBA KODIAK	2"	12 cm	4 3/4"
150H57	UNION JOROBA	2 1/4"	15 cm	6"
120H57	UNION JOROBA	2 1/4"	12 cm	4 3/4"
150H63-5	FORD CARGO	2 1/2"	15 cm	6"
120H63-5	UNION JOROBA	2 1/2"	12 cm	4 3/4"
100H63-5	UNION JOROBA	2 1/2"	10 cm	4"
120H70	UNION JOROBA JMC CUMMINS	2 3/4"	12 cm	4 3/4"
150H70	UNION JOROBA FOTON / CHINOS	2 3/4"	15 cm	6"
150H76	TURBO KODIAK	3"	15 cm	6"
120H76	UNION JOROBA	3"	12 cm	4 3/4"



UNIONES SILICON CON ANILLOS TURBO INTERCOOLER

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
153B3-42	UNION TRES ANILLOS HYUNDAI HD 65	1 11/16"	15.5 cm	6"
153B2-51	UNION 2 ANILLOS 2" X 6"	2"	15.5 cm	6"
150B2-63.5	UNION 2 ANILLOS SUP. RAD. KW M.VIEJO	2 1/2"	15.5 cm	6"
178B2-63.5	UNION 2 ANILLOS	2 1/2"	17,8 cm	7"
190B4-63.5A	RADIADOR KENWORTH 2013 A-ROJA	2 1/2"	19 cm	7 1/2"
229B4-63.5A	RADIADOR KENWORTH AZUL-ROJO	2 1/2"	22.9 cm	9"
229B4-63.5	TURBO HINO ROJA 4 ANILLOS ROJA	2 1/2"	22.9 cm	9"
254B5-63.5	TURBO FTR FREIGHT LINER M1 206	2 1/2"	25.4 cm	10"
111B1-70	UNION FOTON AUMARK	2 3/4"	10.1 cm	4"
203B5-70	RAD SUP INTERCOOLER FOTON	2 3/4"	20.3 cm	8"
153B3-70	INTERCOOLER FOTON	2 3/4"	15.5 cm	6"
95C-76	UNION 3" LISA - CUMMINS	3"	9.5 cm	4 3/4"
152,5B3-76	UNION TRES ANILLOS	3"	15.5 cm	6"
203B6-76	UNION 6 ANILLOS MERCEDEZ LO 914	3"	20.3 cm	8"
254B4-76	UNION CUATRO ANILLOS	3"	25.4 cm	10"
254B6-76	UNION SEIS ANILLOS ROJA	3"	25.4 cm	10"
254B6-76A	UNION SEIS ANILLOS AZUL	3"	25.4 cm	10"
153B3-83	UNION TRES ANILLOS	3 1/4"	15.5 cm	6"
216B5-83	MERCEDEZ LO 914	3 1/4"	21.6 cm	8 1/4"
254B4-83	UNION CUATRO ANILLOS	3 1/4"	25.4 cm	10"
95C-89	UNION 3 1/2" LISA - CUMMINS	3 1/2"	9.5 cm	4 3/4"

152,5B3-89	UNION TRES ANILLOS	3 1/2"	15.5 cm	6"
203B3-89	UNION TRES ANILLOS	3 1/2"	20.3 cm	8"
254B3-89	TRES ANILLOS HYUNDAI H1000 (278535E100)	3 1/2"	25.4 cm	10"
300B5-89	UNION CINCO ANILLOS	3 1/2"	30.5 cm	12"
153B2-102	MANG. 2 ANILLOS ROJAS	4"	15.5 cm	6"
152,5B3-102A	UNION TRES ANILLOS -AZUL EXT-ROJA I	4"	15.5 cm	6"
152,5B3-102	UNION TRES ANILLOS - ROJA	4"	15.5 cm	6"
203B3-102	UNION TRES ANILLOS ROJA	4"	20.3 cm	8"
203B3-102A	UNION TRES ANILLOS AZUL ROJA	4"	20.3 cm	8"
254B4-102R	UNION TRES ANILLOS ROJA	4"	25.4 cm	10"
300B5-102	UNION CINCO ANILLOS	4"	30.5 cm	12"
152B3-115	UNION 3 ANILLOS	4 1/2"	15.5 cm	6"



Codos largos Silicon Azules

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
178E90-32	CODO 90°	1 1/4"	17.7cm x 17.7cm	7" X 7"
178E90-57	CODO 90°	2 1/4"	17.7cm x 17.7cm	7" X 7"
178E90-76	CODO 90°	3"	17.7cm x 17.7cm	7" X 7"
203E90-25.4	CODO 90° KENWORTH DESC. COMPRES	1"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-32	CODO 90°	1 1/4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-38	CODO 90°	1 1/2"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-45	CODO 90°	1 3/4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-51	CODO 90°	2"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-57	CODO 90°	2 1/4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
125E90-63-5	CODO 90° RAD. SUP. KENWORTH	2 1/2"	12.7cm x 12.7cm	5" X 5"
152,5E90-63,5	RADIADOR KENWORTH	2 1/2"	15.3cm x 15.3cm	6" x 6"
203E90-63,5	CODO 90°	2 1/2"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-70	CODO 90°	2 3/4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-76	CODO 90°	3"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E-90-83	CODO 90°	3 1/4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E-90 -89	CODO 90°	3 1/2"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-102	CODO 90°	4"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-114	CODO 90°	4 1/2"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
203E90-127	CODO 90°	5"	20.3cm x 20.3cm	8" X 8"
305E90-51	CODO 90°	2"	30.5cm x 30.5cm	12" X 12"
305E90-57	CODO 90°	2 1/4"	30.5cm x 30.5cm	12" X 12"
305E90-63-5	CODO 90°	2 1/2"	30.5cm x 30.5cm	12" X 12"
305E90-76	CODO 90°	3"	30.5cm x 30.5cm	12" X 12"

Codos cortos silicon

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152-5E90-13	CODO 90°	1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-16	CODO 90°	5/8"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-19	CODO 90°	3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-22	CODO 90°	7/8"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152-5E90-25,4	CODO 90°	1"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-32	CODO 90°	1 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-38	CODO 90°	1 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-44,5	CODO 90°	1 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-51	CODO 90°	2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-57	CODO 90°	2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-63,5	CODO 90°	2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-70	CODO 90°	2 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-76	CODO 90°	3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-82	CODO 90°	3 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-89	CODO 90°	3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-102	CODO 90°	4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
128X80E90-42	CODO 90° ISUZU - NKR REWARD	42 mm	12.8 cm x 8 cm	5" x 3 1/4"

CODOS EN L SILICON

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
E90-51-203/406	CODO LARGO 90°	2"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-57-203/406	CODO LARGO 90°	2 1/4"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-63.5-203/406	CODO LARGO 90°	2 1/2"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-76-203/406	CODO LARGO 90°	3"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
203E90102-89	CODO 90° (PUÑO INTER)	3 1/2"	10.2 cm x 20.3 cm	4" x 8"

SEMICODOS SILICON DOBLE DIAMETRO

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
114RE45-63-51	SEMICODO 45°	2 1/2" X 2"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-76-63	SEMICODO 45° JAC	3" X 2 1/2"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-89-76	SEMICODO 45°	3 1/2" X 3"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-102-76	SEMICODO 45°	4" X 3"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
152E45-51	SEMICODO FTR MOD 2012	1 3/4 X 2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-57-51	SEMICODO 45°	2" X 2 1/4"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-63-51	SEMICODO 45°	2" X 2 1/2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-57	SEMICODO 45°	2 1/4" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-51	SEMICODO 45°	2" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-63	SEMICODO 45°	2 1/2" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"

Codos doble diametro silicon rojos

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152E9051-57	CODO 90°	2" X 2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9063.5-51	CODO 90°	2" X 2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9076-51	CODO 90°	2" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90-76-57	CODO 90°	2 1/4" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90-63.5-70	CODO 90° CAMION JAC	2 1/2" X 2 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
125E9076-63A	CODO 90°	2 1/2" X 3"	12.7 cm x 12.7 cm	5" X 5"
152E9076-63.5	CODO 90°	2 1/2" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90102-76	CODO 90°	3" X 4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9089-76	CODO 90°	3" X 3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90102-89	CODO 90°	3 1/2" X 4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"



SEMICODOS SILICON

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152,5E45-25.4	SEMICODO 45°	1"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-32	SEMICODO 45°	1 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-38	SEMICODO 45°	1 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
51E45-42	TURBO HYUNDAI HD 65 / HD 71	1 3/4"	10.2 cm x 10.2 cm	4" x 4"
152,5E45-45	SEMICODO 45°	1 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-51	SEMICODO 45°	2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-57	SEMICODO 45°	2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
102E45-63,5	SEMICODO 45° EAGLE	2 1/2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" x 4"
152,5E45-63,5	SEMICODO 45°	2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-76	SEMICODO 45°	3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
89E45-89	TURBO INTER 4700	3 1/2"	8.9 cm x 8.9 cm	3 1/2" x 3 1/2"
152.5E45-89	SEMICODO 45°	3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
89E45-102	MOTOR ISX KENWORTH D1029-4494KW	4 "	8.9 cm x 8.9 cm	3 1/2" x 3 1/2"
114E45-102	SEMICODO 45° ISX EAGLE	4"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2 X 4 1/2
140-5E45-102	SEMICODO 45° ISX EAGLE	4"	14 cm x 14 cm	5 1/2" X 5 1/2"
152,5E45-114	SEMICODO 45°	4 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"



REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152-5E90-13	CODO 90°	1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-16	CODO 90°	5/8"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-19	CODO 90°	3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-22	CODO 90°	7/8"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152-5E90-25,4	CODO 90°	1"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-32	CODO 90°	1 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-38	CODO 90°	1 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-44,5	CODO 90°	1 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-51	CODO 90°	2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-57	CODO 90°	2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-63,5	CODO 90°	2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-70	CODO 90°	2 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-76	CODO 90°	3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-82	CODO 90°	3 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-89	CODO 90°	3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152-5E90-102	CODO 90°	4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
128X80E90-42	CODO 90° ISUZU - NKR REWARD	42 mm	12.8 cm x 8 cm	5" x 3 1/4"

CODOS EN L SILICON

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
E90-51-203/406	CODO LARGO 90°	2"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-57-203/406	CODO LARGO 90°	2 1/4"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-63.5-203/406	CODO LARGO 90°	2 1/2"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
E90-76-203/406	CODO LARGO 90°	3"	20.3 cm x 40.6 cm	8" x 16"
203E90102-89	CODO 90° (PUÑO INTER)	3 1/2"	10.2 cm x 20.3 cm	4" x 8"

SEMICODOS SILICON DOBLE DIAMETRO

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
114RE45-63-51	SEMICODO 45°	2 1/2" X 2"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-76-63	SEMICODO 45° JAC	3" X 2 1/2"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-89-76	SEMICODO 45°	3 1/2" X 3"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
114RE45-102-76	SEMICODO 45°	4" X 3"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2" X 4 1/2"
152E45-51	SEMICODO FTR MOD 2012	1 3/4 X 2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-57-51	SEMICODO 45°	2" X 2 1/4"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-63-51	SEMICODO 45°	2" X 2 1/2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-57	SEMICODO 45°	2 1/4" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-51	SEMICODO 45°	2" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"
102RE45-76-63	SEMICODO 45°	2 1/2" X 3"	10.2 cm x 10.2 cm	4" X 4"



CODOS DOBLE DIAMETRO SILICON ROJOS

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152E9051-57	CODO 90°	2" X 2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9063.5-51	CODO 90°	2" X 2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9076-51	CODO 90°	2" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90-76-57	CODO 90°	2 1/4" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90-63.5-70	CODO 90° CAMION JAC	2 1/2" X 2 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
125E9076-63A	CODO 90°	2 1/2" X 3"	12.7 cm x 12.7 cm	5" X 5"
152E9076-63.5	CODO 90°	2 1/2" X 3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90102-76	CODO 90°	3" X 4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E9089-76	CODO 90°	3" X 3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"
152E90102-89	CODO 90°	3 1/2" X 4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" X 6"




SEMICODOS SILICON

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	L. CM	L. PULGADAS
152,5E45-25.4	SEMICODO 45°	1"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-32	SEMICODO 45°	1 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-38	SEMICODO 45°	1 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
51E45-42	TURBO HYUNDAI HD 65 / HD 71	1 3/4"	10.2 cm x 10.2 cm	4" x 4"
152,5E45-45	SEMICODO 45°	1 3/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-51	SEMICODO 45°	2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-57	SEMICODO 45°	2 1/4"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
102E45-63,5	SEMICODO 45° EAGLE	2 1/2"	10.2 cm x 10.2 cm	4" x 4"
152,5E45-63,5	SEMICODO 45°	2 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
152,5E45-76	SEMICODO 45°	3"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
89E45-89	TURBO INTER 4700	3 1/2"	8.9 cm x 8.9 cm	3 1/2" x 3 1/2"
152,5E45-89	SEMICODO 45°	3 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"
89E45-102	MOTOR ISX KENWORTH D1029-4494KW	4 "	8.9 cm x 8.9 cm	3 1/2" x 3 1/2"
114E45-102	SEMICODO 45° ISX EAGLE	4"	11.4 cm x 11.4 cm	4 1/2 X 4 1/2
140-5E45-102	SEMICODO 45° ISX EAGLE	4"	14 cm x 14 cm	5 1/2" X 5 1/2"
152,5E45-114	SEMICODO 45°	4 1/2"	15.5 cm x 15.5 cm	6" x 6"

Rollo Silicon Por Metro


ROLLO SILICON POR METRO

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO	LONAS	PRESENTACION
1000S6-5	ROLLO SILICON	1/4"	2	AZUL-ROJO
1000S8	ROLLO SILICON	5/16"	2	AZUL-ROJO
1000S9-5	ROLLO SILICON	.3/8"	2	AZUL-ROJO
1000S12-7	ROLLO SILICON	1/2"	2	AZUL-ROJO
1000S16	ROLLO SILICON	5/8"	2	AZUL-ROJO
1000S19	ROLLO SILICON	3/4"	2	AZUL-ROJO
1000S22	ROLLO SILICON	7/8"	2	AZUL-ROJO
1000S25-4	ROLLO SILICON	1"	2	AZUL-ROJO



UNION EN U


REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		DIAMETRO		PRESENTACION
E180-51-105	UNION EN U	2"		ROJO
E180-57-105	UNION EN U	2 1/4"		ROJO
E180-63.5-105	UNION EN U	2 1/2"		ROJO





UNION EN C

REF.	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		Diamet.		PRESENTACION
E135-51-187	UNION EN C	2"		ROJO
E135-57-187	UNION EN C	2 1/4"		ROJO
E135-63.5-187	UNION EN C	2 1/2"		ROJO

	DIAMETRO	LONAS	ANILLOS	LONGITUD
T. INTERCOOLER HINO CAMION	71mm X 71mm	4	3	44 cm
T. INTERCOOLER HINO CAMION	66mm X 73mm	4	3	46 cm
T. INTERCOOLER HYUNDAI 65	51mm X 60mm	4	0	30 cm
T. INTERCOOLER MERCEDES CUMMINS 4BT	63.5mm X 63.5mm	4	0	36 cm
T. INTERCOOLER MITSUBISHI CANTER	42mm X 49mm	4	0	27 cm
T. INTERCOOLER JAC CUMMINS	70mm X 80mm	4	3	58 cm
T. INTERCOOLER CAMION JAC CUMMINS	82mm x 63.5mm	4	0	14 cm
T. INTERCOOLER CAMION JAC	65mm X 71mm	4	3	54 cm
T. INTERCOOLER JAC CUMMINS 4BT	50mm X 50mm	4	0	30 cm
T. INTERCOOLER JAC CUMMINS 6BT	85mm X 66mm	4	3	48 cm
T. INTERCOOLER JAC CUMMINS 4ET	51mm X 51mm	4	0	31 cm
T. INTERCOOLER CAMION JAC	65mm X 66mm	4	0	21 cm
T. INTERCOOLER CAMION JAC	51mm X 51mm	4	0	25 cm
T. INTERCOOLER CAMION JAC	51mm X 51mm	4	0	24 cm
T. INTERCOOLER VOLKSWAGEN CRAFTER	51mm X 58mm	4	0	50 cm
T. INTERCOOLER NKR REWARD	44mm X 44mm	4	3	48 cm
CODO 90° ISUZU - NKR REWARD	42mm X 42mm	4	0	17 cm





ACOPLES Y ABRAZADERAS

GCH

www.acoplesyabrazaderasgch.com.co